





# IM-16 / IM-16C LA ABRIDORA DE CARTAS SEGURA



# NEOPOST IM-16 / IM-16C

# LA ABRIDORA DE CARTAS SEGURA

La abridora de cartas Neopost IM-16 elimina el problema de que los documentos resulten dañados. Ello se debe a que la IM-16 se ha diseñado para que el contenido esté seguro mientras abre los sobres de forma rápida.



#### MÁXIMA PRODUCTIVIDAD


La abridora de cartas Neopost IM-16 puede operar a velocidades de hasta 300 cartas por minuto, entregando antes el correo abierto. Fácil de usar y ultra fiable, puede manejar correo mezclado sin clasificación previa y abre una amplia gama de formatos de sobres. Su eficacia proporciona a su personal más tiempo para concentrarse en trabajos más productivos.



#### **AHORRA VALIOSO TIEMPO**

Hay muchas razones para tener el correo lo antes posible en la mesa correspondiente. Los pagos entrantes se procesan más rápido, aumentando su volumen de caja. Las consultas del cliente se responden antes y los pedidos se reciben también antes, lo que aumenta la satisfacción del cliente y mejora la imagen de su compañía.





#### PROTEGE EL CONTENIDO

Mientras las abridoras de cartas convencionales pueden dañar fácilmente el contenido, la Neopost IM-16 utiliza un método innovador para cortar con limpieza un lado del sobre, sin dejar bordes cortantes. Ello significa que el contenido se puede sacar sin daños y de forma segura. Su dispositivo único antiatasco maneja fácilmente clips y grapas.



#### SIN TIEMPO QUE PERDER

Con su método de apertura innovador, la IM-16 elimina desperdicios sin dejar restos de papel por toda la oficina. Su tamaño compacto facilita su ubicación en la oficina, también facilitia su desplazamiento y almacenaje.



# ¿POR QUÉ ELEGIR NEOPOST?

Neopost es el número uno en Europa y uno de los líderes mundiales en el suministro de soluciones de mailing y logísticas. Neopost le ofrece la gama de producto más avanzada y servicios para el franqueo on u offline, ensobrado de alto volumen, impresión de direcciones, correo entrante y entrega ocasional de paquetes y gestión de trazabilidad.

Tanto por consejo como por soporte, usted disfrutará de nuestro compromiso de suministrar servicio de primera clase - al teléfono, en persona u online. Benefíciese de los tiempos de respuesta inmediatos y diagnóstico remoto de nuestros centros de recepción de llamadas y del rápido envío de técnicos cuando se necesite.

AUTOMATIZA LA TAREA DE ABRIR EL CORREO ENTRANTE
PROTEGE EL VALIOSO CONTENIDO DE POSIBLES DAÑOS
MANEJA CORREO MIXTO SIN PREVIA CLASIFICACIÓN

## **ESPECIFICACIONES**

#### VELOCIDAD

Hasta 300 cartas por minuto

#### FORMATO SOBRE

 Mínimo
 90 x 140 mm

 Máximo
 260 x 330 mm

### **GROSOR**

Máximo 4 mm

### **DIMENSIONES**

Altura 230 mm Longitud 388 mm

Anchura 825 mm (incl. receptor de salida)
Peso 7 kg (sin receptor de salida)

# DATOS ELÉCTRICOS

Conexión de red Tensión 240V, 50/60Hz mains

La limentación se desactiva tras terminar el proceso

